

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner, der den nachstehenden Hersteller vertritt,

**KNEER GmbH Fenster und Türen
Riedstraße 45
72589 Westerheim**

erklärt hiermit, dass die Produkte


**System Kömmerling 88 plus
Markenname: KF 814**

in Übereinstimmung mit dem nachstehenden EN-Standard

Produktnorm für Fenster und Aussentüren EN 14351

sind.

Westerheim, 01.02.2010



ppa.

Herr H. Schairer
(Betriebsleiter)



Kunststoff Fenster

KNEER GmbH • Fenster und Haustüren • Riedstraße 45 • 72589 Westerheim
SÜD-FENSTERWERK GmbH & Co. Betriebs-KG • Rothenburger Straße 39 • 91625 Schnelldorf

KNEER · SÜD
FENSTER


DIN EN 14351-1:2006

**Fenster- / Fenstertürsystem Fenstersystem für die Anwendung im
Wohnungs- und Nichtwohnungsbau**

Mandatierte Eigenschaften:


1. Widerstandsfähigkeit gegen Windlast - Prüfdruck und Rahmendurchbiegung
2. Schlagregendichtheit - Ungeschützt
3. Luftdurchlässigkeit
4. Wärmedurchgangskoeffizient U_w (W/m^2K)
5. Schallschutz
6. Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen
7. Gefährliche Substanzen

Die Glaswerte G-Wert und Lichttransmissions-Wert entnehmen Sie bitte der Internetseiten von RIG Glassysteme GmbH (www.rig.de) und Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG (www.glaswerke-arnold.de)




1-flg. Fenster mit Unterlicht

1	2	3	4	5	6	7
B3	7A	3	1,3 -0,9	32-45dB	350N	keine



2-flg. Fenster

1	2	3	4	5	6	7
B3	7A	3	1,3 -0,9	32-45dB	350N	keine




1-flg. Balkontüre

1	2	3	4	5	6	7
B3	7A	3	1,3 -0,9	32-45dB	350N	keine



2-flg. Balkontüre


1	2	3	4	5	6	7
B3	7A	3	1,3 -0,9	32-45dB	350N	keine



Parallel-Schiebe-Türe

1	2	3	4	5	6	7

Werte auf Anfrage



Hebe-Schiebe-Türe

1	2	3	4	5	6	7

Werte auf Anfrage